



475-32A-1

Juego de puntas de 1/4" con destornillador portapuntas, 32 piezas






DETALLES DEL PRODUCTO

- Incluye un destornillador portapuntas para puntas intercambiables de 1/4", 30 puntas y 1 portapuntas magnético de liberación rápida.
- El destornillador tiene sistema de bloqueo magnético para un bloqueo sencillo y seguro.
- Para tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv, TORX® y hexagonales.
- Cuadradillo hexagonal de 1/4".
- -Ranurados: 4,5, 5,5 y 6,5.
- -Phillips: 3 PH1, 3 PH2 y 3 PH3.
- -Pozidriv: 3 PZ1, 3 PZ2 y 3 PZ3.
- -TORX: T10, T15, T20, T25, T30 y T40.
- -Hexagonales: H4, H5 y H6.
- Portapuntas magnético con liberación rápida y sistema de bloqueo (estilo E 6.3).
- Caja de plástico resistente con colgador. Tapa transparente.
- En blíster.
- DIN 3126, ISO 1173, estilo C 6.3.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
475-32A-1	32	100 x 35 x 153 mm	375 g

CONTENIDO DEL JUEGO



Punta hexagonal 4 de 1/4", 25 mm,
caja de 5 piezas
475-H4-1



Punta hexagonal 5 de 1/4", 25 mm,
caja de 5 piezas
475-H5-1



Punta hexagonal 6 de 1/4", 25 mm,
caja de 5 piezas
475-H6-1



Punta PH1 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-PH1-1



Punta PH2 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-PH2-1



Punta PH3 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-PH3-1



Punta PZ1 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-PZ1-1



Punta PZ2 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-PZ2-1



Punta PZ3 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-PZ3-1



Punta T10 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-T10-1



Punta T15 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-T15-1



Punta T20 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-T20-1



Punta T25 de 1/4", 25 mm, caja de
10 piezas
475-T25-1



Punta T30 de 1/4", 25 mm, caja de
5 piezas
475-T30-1



Punta T40 de 1/4", 25 mm, caja de
5 piezas
475-T40-1



Punta ranurada 4,5 de 1/4", 25 mm,
caja de 10 piezas
475-4.5-1



Punta ranurada 5 de 1/4", 25 mm, caja
de 10 piezas
475-5.5-1



Punta ranurada 6,5 de 1/4", 25 mm,
caja de 10 piezas
475-6.5-1



Portapuntas de 1/4" de liberación
rápida, 60 mm
475A-60QR-1