

601V-160-1/601V-200-1

Изолированные универсальные плоскогубцы




ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

- Изолированные универсальные плоскогубцы
- Для работы с оборудованием под напряжением до 1000 В
- Режущая кромка с индукционной закалкой для мягких и твёрдых проводов
- Рукоятки: изолированные двухкомпонентные ручки с мягким покрытием для удобной и уверенной работы
- Покрытие: полированное

- Материал: высококачественная сталь
- Макс. твёрдость режущей кромки: 58-65 по Роквеллу
- Стандарты: ISO 5746
- Макс. режущая способность: 1 медные провода, 2 провода средней твёрдости





СВОЙСТВА ТОВАРА

| Товар | L | L1 | W1 | W2 | T1 | | Fe+ | g |
|------------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 601V-160-1 | 160 mm | 35 mm | 24 mm | 50 mm | 10 mm | 1.6 mm | 1.0 mm | 190 g |
| 601V-180-1 | 180 mm | 38 mm | 27 mm | 50 mm | 10 mm | 2.0 mm | 1.0 mm | 240 g |
| 601V-200-1 | 197 mm | 41.5 mm | 29.5 mm | 50 mm | 11 mm | 2.5 mm | 1.0 mm | 300 g |