



475-32-1

Bitssatser 1/4" 32 delar






PRODUKTINFORMATION

- Innehåller 29 bits, 1 magnetisk bitshållare med snabbfäste, 1 hylsadapter och 1 bitsadapter
- 1/4" sexkantsfäste
- För spår-, Phillips-, Pozidriv-, TORX®- och insexskruv
- -Spår: 4,0, 4,5, 5,5
- -Phillips: 2xPH1, 2xPH2, PH3, PH2G
- -Pozidriv: 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3
- -TORX: T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40
- - Insex H3, H4, H5, H6
- Bitsadapter 1/4" invändig fyrkant till 1/4" invändig sexkant
- Hylsadapter 1/4" fyrkant, med kula för vanlig hylsa (C 6,3)
- Magnetisk bitshållare snabbfäste med låssystem (E 6,3)
- Litet och kompakt plastfodral med bältesklämma
- Förpackning med plastbubbla
- DIN 3126, ISO 1173, C 6,3



PRODUKTATTRIBUT

Produkt			
475-32-1	32	30 x 65 x 105 mm	275 g

FAST INNEHÅLL



Bitshållare 1/4" fyrkant - 1/4" sexkant
105-48-1



Bits 1/4" insex 3 mm, längd 25 mm, 5
st i ask
475-H3-1



Bits 1/4" insex 4 mm, längd 25 mm, 5
st i ask
475-H4-1



Bits 1/4" insex 5 mm, längd 25 mm, 5
st i ask
475-H5-1



Bits 1/4" insex 6 mm, längd 25 mm, 5
st i ask
475-H6-1



Bits 1/4" Phillips PH1, längd 25 mm,
10 st i ask
475-PH1-1



Bits 1/4" Phillips PH2, längd 25 mm,
10 st i ask
475-PH2-1



Bits 1/4" Phillips PH2 Grabber, längd
25 mm, 10 st i ask
475-PH2G-1



Bits 1/4" Phillips PH3, längd 25 mm,
10 st i ask
475-PH3-1



Bits 1/4" Pozidriv PZ1, längd 25 mm,
10 st i ask
475-PZ1-1



Bits 1/4" Pozidriv PZ2, längd 25 mm,
10 st i ask
475-PZ2-1



Bits 1/4" Pozidriv PZ3, längd 25 mm,
10 st i ask
475-PZ3-1



Bits 1/4" Torx T10, längd 25 mm, 10
st i ask
475-T10-1



Bits 1/4" Torx T15, längd 25 mm, 10
st i ask
475-T15-1



Bits 1/4" Torx T20, längd 25 mm, 10
st i ask
475-T20-1



Bits 1/4" Torx T25, längd 25 mm, 10
st i ask
475-T25-1



Bits 1/4" Torx T27, längd 25 mm, 10 st i ask
475-T27-1



Bits 1/4" Torx T30, längd 25 mm, 5 st i ask
475-T30-1



Bits 1/4" Torx T40, längd 25 mm, 5 st i ask
475-T40-1



Bits 1/4" spår 4,5 mm, längd 25 mm, 10 st i ask
475-4.5-1



Bits 1/4" spår 4 mm, längd 25 mm, 10 st i ask
475-4-1



Bits 1/4" spår 5 mm, längd 25 mm, 10 st i ask
475-5.5-1



Adapter 1/4", längd 25 mm
475A-25-1



Bitshållare 1/4", snabbfäste, längd 60 mm
475A-60QR-1